




39ª Informação do GT Estenfiliose

10 de novembro de 2021

O INIAV, I.P., como coordenador do GT Estenfiliose, informa que na **semana 44** (2 a 9 de novembro) os resultados da monitorização foram os seguintes:

Número médio de conídios

O número médio de conídios / semana / cm² / pomar **diminuiu em todos os pomares** monitorizados (gráfico 1).



Os pomares da Sobrena e da Maiorga apresentam o **maior** número médio de conídios por centímetro quadrado (1,7), seguiram-se os pomares da Picanceira (1,3) e de Alcobaça (0,8).

Número médio de ascósporos

O número médio de ascósporos / semana / cm² / pomar **diminuiu em todos os pomares** monitorizados (gráfico 2).





Gráfico 2




Esta semana **no se observaram ascsporos (0,0)** em nenhum dos pomares monitorizados.

Nmero mdio de esporos

O nmero mdio de esporos (condios + ascsporos) / semana / cm² / pomar **diminiu** em **todos** os pomares monitorizados (grfico 3).

Gráfico 3






Os pomares que apresentaram **maior** número médio de esporos por centímetro quadrado foram o da Sobrena (1,7) e Maiorga (1,7), seguiram-se os pomares da Picanceira (1,3) e de Alcobaça (0,8).

Comparação do número médio de esporos de 2021 em relação à média dos quatro anos de monitorização

Comparando a média de 2017 até 2020* do número médio de esporos / semana / cm² / pomar (gráfico 4) com a da **mesma semana** (semana 44) de 2021 (gráfico 3), verifica-se que os valores **deste ano** são **inferiores** 2,6 vezes no pomar de Sobrena, 1,9 vezes no pomar de Alcobaça, 1,8 vezes no pomar de Picanceira e 1,6 vezes no pomar de Maiorga.



***Nota:** a média do número médio de esporos / semana / cm² / pomar, no pomar da Picanceira é referente unicamente aos últimos dois anos de monitorização (2019 e 2020), devido a este pomar ter substituído o da Silveira no final de 2018.

A responsabilidade do conteúdo desta informação é do INIAV, I.P.



Grupo de Trabalho para a Estenfiliose

O GT Estenfiliose agradece à AARA, APAS, CAMPOTEC e ao INIAV, I.P. / ENFVN a disponibilização dos pomares.

O Coordenador do GT Estenfiliose

Entidades Financiadoras desta informação:

Organizações de produtores:



Empresas:

